



**Lista za razvoj vrhniškega podeželja
Cankarjev trg 4**

Vrhnika, 30.3.2016
Št.: 1/1-112/16

1360 Vrhnika

ZADEVA: Priklop določenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje

Spoštovani,

v dopisu, ki smo ga prejeli po elektronski pošti, ste nam zastavili vprašanje glede priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Znano je, da se je zakonodaja na tem področju spremenila konec leta 2015. Nova, sedaj veljavna Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) je začela veljati 31.12.2015 in s tem tudi 19. člen, ki omenja t.i. standard »nesorazmerni stroški glede na koristi za okolje«.

Definicije standarda »nesorazmerni stroški glede na korist za okolje« Uredba niti katerikoli drug predpis za to področje ne določa, zato mu bo potrebno vsebino za uporabo, najverjetneje določila praksa. Menimo, da od pričetka veljave zgoraj navedene uredbe na javno kanalizacijo nismo priključili nobenega objekta, čigar priključek bi lahko uvrstili v peti odstavek 19. člena. V primeru, da tak primer poznate, vas prosimo, da nas nanj opozorite. V primeru, da ste seznanjeni z objekti, ki še niso priključeni na javno kanalizacijo in bi se po vašem mnenju lahko obravnavali skladno z zgoraj navedenim petim odstavkom 19. člena zgoraj citirane Uredbe, vas prosimo, da nam tudi to sporočite.

Občane smo o priključitvi na javni kanal obveščali skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo (Uradni list RS 64/2012, 64/2014 in 98/2015), ki v prvem odstavku 16. člena določa: »Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo«.

Pomembno je tudi dejstvo, da mora občina Vrhnika doseči napovedano priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, saj je za namen gradnje pridobila kohezijska sredstva. Napovedana priključitev mora biti skladna s projekti, ki so bili posredovani ob vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev na pristojno ministrstvo. Ob tem naj omenimo, da so se prve aktivnosti za pridobitev EU sredstev pričele že leta 2006 s povabilom župana občine Logatec k sodelovanju v projektu »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Ljubljani«. To pomeni, da so bili projekti izdelani skladno z tedaj veljavno zakonodajo in kot rečeno skladno s tem je potrebno projekt tudi zaključiti.

Lep pozdrav,

Direktorica
mag. Brigita Šen Kreže



Poslati: naslovníku (e-pošta)